

Eurofins Agraranalytik Deutschland GmbH Löbestedter Straße 78 07749 Jena

Tel.: +49 3641-464985 Email: agraranalytik@eurofins.de



Datenbeleg und Auftrag zur Bestimmung von Nmin und Smin (Werteprotokoll in kg/ha, ohne Düngeempfehlung)

Postanschrift Auftraggeber = Rechnungsempfänger			Ansprechpartner Black		
Name:					
Straße:			Haus-Nr		
PLZ:	Ort:			TelNr., Fax-Nr. (falls kein E-Mail-Kontakt)	Probenzahl
Postanschrift beprobter Betrieb , falls abweiche	end zu oben				
Name:					
Straße:			Haus-Nr	Bundesland aus dem die Proben stammen	
PLZ:	Ort:				
E-Mail-Adresse für die Ergebniszustellung (auc	h Angabe einer weiteren Mail-	Adresse zur Zustellung einer Befundkopie)		Hinweise:	
				Probenmenge: ca. 300g - 400g Boden ausreichend	
				Steingehalt: ohne Angabe = Steingehalt von 0-5 % ange	
Betriebs-Nr. (wenn Import-Datei für BESyD gewünscht, für	SN, ST, TH, BB möglich)	Datum Probenahme (TT.MM.JJ)		Probenzahl: Entspricht Anzahl der beprobten Schichten (= Anzahl Probenbeutel)	
				Senden Sie uns die Proben nur gekühlt zu!	
Probenehmer				Bitte füllen Sie den Begleitschein nur für Proben aus, d einschicken!	ie Sie auch

Sollten Sie an einer Probe die Untersuchung auf mineralischen Stickstoff (Nmin) <u>und</u> eine Grundbodenuntersuchung (GBU) wünschen, bitten wir Sie hierzu getrennte Abfüllungen (<u>zwei</u> Probenbeutel mit je 1x Nmin, 1x GBU) einzusenden!

Angaben von Flächen und Probeninformationen							Analysenumfang			
		Schlag Nr.	Schlagbezeichnung/-Name	Entnahmetiefe - Standard-Schicht bitte ankreuzen oder abweichend unter "andere" angeben				Steingehalt (%)	- Bitte ankreuzen -	
Probe Nr. Feldstück Nr.										
	0-30 (cm)			30-60 (cm)	60-90 (cm)	andere (cm)	Stelligeriait (70)	Nmin	Smin	
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			Z	S
				30	60	90			Z	S
				30	60	90			Z	S
				30	60	90			Z	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S
				30	60	90			N	S

Sie haben noch ein Anliegen? Hier können Sie es uns mitteilen:		
ere madern meen ein minnegen met neumen ein ein ein mittenen.		

Das Auftragsformular ist ohne Unterschrift des Auftraggebers zur Auftragserteilung gültig. Die Auftragserteilung wird anerkannt, sobald die Analyseprobe mit unserem Auftragsformular vorliegt.